

Ruivangsten in N2000

Versie 24 mei 2019

Controleerbare voorschriften vergunning (algemeen):

- Gemachtigde en mede-uitvoerders dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van de vergunning en het uitvoeringsplan.
- Kopie van vergunning en uitvoeringsplan dient aantoonbaar aanwezig te zijn op of nabij het veld waar uitvoering plaats vindt.
- Uitvoering tussen zonsopkomst en zondsondergang van 1 feb tot 1 okt.
- FBE zorgt voor coördinatie en logboek.
- Melding minimaal 1 uur voor aanvang uitvoering (N2000-gebied, datum+tijd, naam uitvoerder etc) via formulier.

Controleerbare punten uit uitvoeringsplan (algemeen):

- Vangploeg bestaat uit een groep van max 6 personen die langzaam varend en/of lopend de ganzen richting vangkraal drijft.
- Voorafgaand aan de vangacties wordt contact opgenomen met de plaatselijke beheerder en wordt de vangstrategie overlegd (voorkomen verstoring en mijden kwetsbare plekken).
- Vanglocaties worden in samenspraak met beheerder vastgesteld.
- Vangperiode 15 mei tot 15 juli.
- Groeilocaties van kwetsbare habitattypen worden niet betreden.
- Gedode ganzen worden uit het gebied meegenomen.

Kwetsbare habitattypen, broedplekken (specifiek per N2000-gebied):

Hoe kennis vernemen over betredingsgevoelige habitats, broedplekken etc? Kaartjes in het uitvoeringsplan zijn minimaal bruikbaar.

Gezien pas heel kort van te voren de exacte locatie bekend wordt en het niet haalbaar is om gedetailleerd het hele N2000 gebied op deze punten in kaart te brengen, stel ik voor dat degene die de ruivangst bijwoont, zelf ook contact op neemt met de gebiedsbeheerder mbt dit onderwerp.

N2000 gebied en TBO's	Vrl / Hrl Type	ISHD habitat, soorten, vogels (rood = prioritair)	Aandachtspunten Vergunning specifiek	Aandachtspunten Uitvoeringsplan specifiek	Drones in beheerplan
Oostelijke Vechtplassen (OVP) (95) TBO: [naam] [organisatie] [locatie] [mobiel nummer]	Vrl Vrl+Hrl Meren en moerassen	H3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met bentische <i>Chara</i> spp. vegetaties H3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type <i>Magnopotamion</i> of <i>Hydrocharition</i> H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met <i>Erica tetralix</i> H6410 Grasland met <i>Molinia</i> op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem (<i>Molinion caeruleae</i>)	Datum: 7 juli 2015 Kenmerk: 630018/633907 Geldig tot 3-3-2020 Ganzensoorten voor populatiebeheer (rood+cursief voor ruivangst): <i>Grauwe gans</i> <i>Brandgans</i>	Groeilocaties kwalificerende habitattypen en broedlocaties kwalificerende vogelsoorten uitgesloten van betreding. > H5 Betredingsgevoelige kwalificerende habitattypen: veenmosrietland, trilvenen, blauwgrasland, vochtige heide, galigaanmoerassen, hoogveenbos > fig 2.1	Geen beheerplan

	H6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones H7140 Overgangs- en trilveen H7210 *Kalkhoudende moerassen met <i>Cladium mariscus</i> en soorten van het <i>Caricion davallianae</i> H91D0 *Veenbossen H1016 Zeggekorfslak (<i>Vertigo moulinsiana</i>) H1042 Gevlekte witsnuitlibel (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>) H1082 Gestreepte waterroofkever (<i>Graphoderus bilineatus</i>) H1134 Bittervoorn (<i>Rhodeus amarus</i>) H1145 Grote modderkruiper (<i>Misgurnus fossilis</i>) H1149 Kleine modderkruiper (<i>Cobitis taenia</i>) H1163 Rivierdonderpad (<i>Cottus gobio</i>) H1318 Meervleermuis (<i>Myotis dasycneme</i>) H1340 *Noordse woelmuis (<i>Microtus oeconomus arenicola</i>) H1903 Groenknolorchis (<i>Liparis loeselii</i>) H4056 Platte schijfhoren (<i>Anisus vorticulus</i>) A021 Roerdomp (<i>Botaurus stellaris</i>) A022 Woudaap (<i>Ixobrychus minutus</i>) A029 Purperreiger (<i>Ardea purpurea</i>) A068 Nonnetje (<i>Mergus albellus</i>) A119 Porseleinhoen (<i>Porzana porzana</i>) A197 Zwarte stern (<i>Chlidonias niger</i>) A229 IJsvogel (<i>Alcedo atthis</i>)	Nijlgans (als exoot) Canadese gans Rietgans Kolgans (in al hun verschijningsvormen) Uitvoering niet toegestaan in oktober.	Broedlocaties van kwalificerende broedvogels: roerdomp, porseleinhoen, snor, zwarte stern, ijsvogel, grote karekiet, purperreiger, woudaap (kwalificerende broedvogels) > fig 2.5	
--	--	--	--	--

		A017 Aalscholver (<i>Phalacrocorax carbo</i>) A041 Kogans (<i>Anser albifrons</i>) A043 Grauwe gans (<i>Anser anser</i>) A050 Smient (<i>Anas penelope</i>) A051 Krakeend (<i>Anas strepera</i>) A056 Slobeend (<i>Anas clypeata</i>) A059 Tafeleend (<i>Aythya ferina</i>) A292 Snor (<i>Locustella luscinioides</i>) A295 Rietzanger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>) A298 Grote karekiet (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)			
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske (IVOT) (92) TBO: [naam] [organisatie] [locatie] [mobiel nummer]	Vrl Hrl Vrl+Hrl Meren en moerassen	H3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met bentische <i>Chara</i> spp. vegetaties H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met <i>Erica tetralix</i> H6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones H7140 Overgangs- en trilveen H91D0 *Veenbossen H1134 Bittervoorn (<i>Rhodeus amarus</i>) H1149 Kleine modderkruiper (<i>Cobitis taenia</i>) H1163 Rivierdonderpad (<i>Cottus gobio</i>) H1318 Meervleermuis (<i>Myotis dasycneme</i>) H1340 *Noordse woelmuis (<i>Microtus oeconomus arenicola</i>) A021 Roerdomp (<i>Botaurus stellaris</i>) A081 Bruine kiekendief (<i>Circus aeruginosus</i>) A151 Kempfaan (<i>Philomachus pugnax</i>) A193 Visdief (<i>Sterna hirundo</i>)	Datum: 29 juni 2015 Kenmerk: 594026/638726 Geldig tot: 3-3-2020 Ganzensoorten voor populatiebeheer (rood+cursief voor ruivangst): Grauwe gans Brandgans Nijlgans (als exoot) Canadese gans Kogans Rietgans (en al hun verschijningsvormen) Uitvoering niet toegestaan in oktober.	Broedlocaties (natte rietvegetaties) roerdomp, bruine kiekendief en snor worden niet betreden > fig 2.3 Groeilocaties van vochtige heiden (laagveengebied) en overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) worden niet betreden > fig 2.1	Het gebruik van RPA's (alle gewichtsklassen) is in beginsel een vergunningplichtige activiteit binnen een Natura 2000-gebied, met uitzondering van professioneel gebruik van RPA's welke geen verbrandingsmotor hebben en gebruikt worden door inliggende terreineigenaren, -beheerders en toezichthouders ten behoeve van toezicht, monitoring, beheer en inrichting van de natuurterreinen.

		A043 Grauwe gans (<i>Anser anser</i>) A050 Smient (<i>Anas penelope</i>) A051 Krakeend (<i>Anas strepera</i>) A056 Slobeend (<i>Anas clypeata</i>) A125 Meerkoet (<i>Fulica atra</i>) A153 Watersnip (<i>Gallinago gallinago</i>) A156 Grutto (<i>Limosa limosa</i>) A292 Snor (<i>Locustella luscinioides</i>) A295 Rietzanger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)			
Polder Westzaan (91) TBO: [naam] [organisatie] [locatie] [mobiel nummer]	Hrl	H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met <i>Erica tetralix</i> H6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones H7140 Overgangs- en trilveen H91D0 *Veenbossen H1134 Bittervoorn (<i>Rhodeus amarus</i>) H1149 Kleine modderkruiper (<i>Cobitis taenia</i>) H1318 Meervleermuis (<i>Myotis dasycneme</i>) H1340 *Noordse woelmuis (<i>Microtus oeconomus arenicola</i>)	Datum: 25 aug 2015 Kenmerk: 634883/641738 Geldig tot: 3-3-2020 Ganzensoorten voor populatiebeheer (rood+cursief voor ruivangst): Grauwe gans Brandgans Nijlgans (als exoot) Canadese gans Kolgans Indische gans (en al hun verschijningsvormen)	Groeilocaties van veenmosrietland, vochtige heide en hoogveenbos mogen niet worden betreden voor ruivangsten > fig 2.1 en 2.2	Het gebruik van RPA's (alle gewichtsklassen drones) is in beginsel een vergunningplichtige activiteit binnen een Natura 2000-gebied, met uitzondering van professioneel gebruik van RPA's die geen verbrandingsmotor hebben en gebruikt worden door inliggende terreineigenaren, -beheerders en toezichthouders ten behoeve van toezicht, monitoring, beheer en inrichting van de natuurterreinen en waarbij de bestuurder voldoet aan de zorgplicht vereisten in het kader van de Wet Natuurbescherming.
Wormer- en Jisperveld &	Vrl Hrl	H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met <i>Erica tetralix</i>	Datum: 5 jun 2015 Kenmerk: 620658/621649	Groeilocaties van veenmosrietland en vochtige heide mogen niet worden	Het gebruik van drones en andere

Kalverpolder (90) TBO: [naam] [organisatie] [locatie] [mobiel nummer]	Vrl+Hrl	H6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones H7140 Overgangs- en trilveen H91D0 *Veenbossen H1134 Bittervoorn (<i>Rhodeus amarus</i>) H1149 Kleine modderkruiper (<i>Cobitis taenia</i>) H1163 Rivierdonderpad (<i>Cottus gobio</i>) H1318 Meervleermuis (<i>Myotis dasycneme</i>) H1340 *Noordse woelmuis (<i>Microtus oeconomus arenicola</i>) A021 Roerdomp (<i>Botaurus stellaris</i>) A151 Kempshaan (<i>Philomachus pugnax</i>) A050 Smient (<i>Anas penelope</i>) A056 Slobeend (<i>Anas clypeata</i>) A156 Grutto (<i>Limosa limosa</i>) A295 Rietzanger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	Geldg tot: 3-3-2020 Ganzensoorten voor populatiebeheer (rood+cursief voor ruivangst): Grauwe gans Brandgans Nijlgans (als exoot) Canadese gans (en al hun verschijningsvormen)	betreden voor ruivangsten > fig 2.1	Piloted Aircrafts (RPAS alle gewichtsklassen) in het gebied is een vergunningsplichtige activiteit, met uitzondering van professioneel gebruik van RPAS door inliggende terreineigenaren, -beheerders en toezichthouders ten behoeve van toezicht, monitoring, beheer en inrichting van de natuurterreinen en uitgaande van het begrip 'verstandig vliegen' zoals omschreven in de gedragscode recreatieve luchtvaart.
Naardermeer (94) TBO: [naam] [organisatie] [locatie] [mobiel nummer]	Vrl Hrl (klein deel)	H3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met bentische <i>Chara</i> spp. vegetaties H3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type <i>Magnopotamion</i> of <i>Hydrocharition</i> H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met <i>Erica tetralix</i> H6410 Grasland met <i>Molinia</i> op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (<i>Molinia caerulea</i>) H7140 Overgangs- en trilveen H91D0 *Veenbossen H1016 Zeggekorfslak (<i>Vertigo moulinsiana</i>) H1082 Gestreepte waterroofkever	Datum: 1 sep 2015 Kenmerk: 643533/659344 Geldig tot: 3-3-2020 Ganzensoorten voor populatiebeheer (rood+cursief voor ruivangst): Grauwe gans Brandgans Nijlgans (als exoot) Canadese gans Rietgans Kolgans (in al hun verschijningsvormen)	Groeilocaties van veenmosrietland, trilvenen, blauwgrasland, vochtige heide en hoogveenbos mogen niet worden betreden voor ruivangsten > fig 2.1 Broedlocaties van de aalscholver, purperreiger, zwarte stern, snor en grote karekiet mogen niet worden bezocht > fig 2.2	Ontwerp beheerplan: vergunningplichtig gebruik en activiteiten die afzonderlijk vergunningplichtig blijven: • gebruik van drones

		(<i>Graphoderus bilineatus</i>) H1134 Bittervoorn (<i>Rhodeus amarus</i>) H1149 Kleine modderkruiper (<i>Cobitis taenia</i>) H1903 Groenknolorchis (<i>Liparis loeselii</i>) H4056 Platte schijfhoren (<i>Anisus vorticulus</i>) A029 Purperreiger (<i>Ardea purpurea</i>) A197 Zwarte stern (<i>Chlidonias niger</i>) A017 Aalscholver (<i>Phalacrocorax carbo</i>) A041 Kolgans (<i>Anser albifrons</i>) A043 Grauwe gans (<i>Anser anser</i>) A292 Snor (<i>Locustella luscinioides</i>) A298 Grote karekiet (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)			
Eemmeer & Gooimeer Zuidoever (77) TBO: [naam] [organisatie] [locatie] [mobiel nummer]	Vrl	A037 Kleine zwaan A068 Nonnetje A193 Visdief A005 Fuut A017 Aalscholver A043 Grauwe gans A050 Smient A051 Krakeend A056 Slobeend A059 Tafeleend A061 Kuifeend A125 Meerkoet	Datum: 16 sep 2015 Kenmerk: 645517/663866 Geldig tot: 3-3-2020 Ganzensoorten voor populatiebeheer (rood+cursief voor ruivangst): <i>Grauwe gans</i> <i>Brandgans</i> <i>Nijlgans (als exoot)</i> <i>Canadese gans</i> Rietgans Kolgans (in al hun verschijningsvormen) Uitvoering niet toegestaan in oktober.	Broedlocaties van de Lepelaar, Roerdomp, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Eider en Velduil worden niet bezocht. Verspreidingsgegevens niet in detail beschikbaar dus ruivangsten alleen plaats laten vinden onder directe verantwoording van de terreinbeheerder.	
Zwanenwater &	Hrl	H2110 Embryonale wandelende	Datum: 8 jun 2015	Groeilocaties van vochtige	Het gebruik van

Pettemerduinen (85) TBO: Natuurmonumenten, 5.1.2e 1 2e 5.1.2e >> let op: memo Ganzen!	Vrl+Hrl	duinen H2120 Wandelende duinen op de strandwal met <i>Ammophila arenaria</i> ("witte duinen") H2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie ("grijze duinen") H2140 *Vastgelegde ont kalkte duinen met <i>Empetrum nigrum</i> H2150 *Atlantische vastgelegde ont kalkte duinen (<i>Calluno-Ulicetea</i>) H2170 Duinen met <i>Salix repens</i> ssp. <i>argentea</i> (<i>Salicion arenariae</i>) H2180 Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied H2190 Vochtige duinvalleien H6230 *Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa) H6410 Grasland met <i>Molinia</i> op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem (<i>Molinion caeruleae</i>) H7210 *Kalkhoudende moerassen met <i>Cladium mariscus</i> en soorten van het <i>Caricion davallianae</i> A021 Roerdomp (<i>Botaurus stellaris</i>) A034 Lepelaar (<i>Platalea leucorodia</i>) A042 Dwerggans (<i>Anser erythropus</i>) A017 Aalscholver (<i>Phalacrocorax carbo</i>) A056 Slobeend (<i>Anas clypeata</i>) A277 Tapuit (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	Kenmerk: 618287/625165 Geldig tot: 3-3-2020 Ganzensoorten voor populatiebeheer (rood+cursief voor ruivangst): <i>Grauwe gans</i> <i>Brandgans</i> <i>Nijlgans (als exoot)</i> <i>Canadese gans</i> (in al hun verschijningsvormen)	duinvalleien, blauwgraslanden en galigaanmoerassen worden niet betreden > fig 2.1 Broedlocaties van Lepelaar, Aalscholver en Roerdomp worden niet betreden > fig 2.2	RPA's (alle gewichtsklassen) is <i>in beginsel</i> een vergunningplichtige activiteit binnen een Natura 2000-gebied, met uitzondering van professioneel gebruik van RPA's welke geen verbrandingsmotor hebben en gebruikt worden door inliggende terreineigenaren, -beheerders en toezichthouders ten behoeve van toezicht, monitoring, beheer en inrichting van de natuurterreinen. Hierbij dient er aantoonbaar te zijn voldaan aan de zorgplicht vereisten in het kader van de Wet Natuurbescherming.
Duinen en Lage Land Texel (2) TBO: [naam]	Hrl Vrl+Hrl	H1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten H1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met	Datum: 29 jun 2015 Kenmerk: 632091/633918 Geldig tot: 3-3-2020	Groeilocaties van groenknolorchis, vochtige duinvalleien en galigaanmoerassen worden niet betreden > fig 2.1 en 2.3	Niet opgenomen.

[organisatie] [locatie] [mobiel nummer]		<i>Salicornia</i> spp. en andere zoutminnende soorten H1330 Atlantische schorren (<i>Glauco-Puccinellietalia maritimae</i>) H2110 Embryonale wandelende duinen H2120 Wandelende duinen op de strandwal met <i>Ammophila arenaria</i> ("witte duinen") H2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie ("grijze duinen") H2140 *Vastgelegde ontkalkte duinen met <i>Empetrum nigrum</i> H2150 *Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (<i>Calluno-Ulicetea</i>) H2160 Duinen met <i>Hippophaë rhamnoides</i> H2170 Duinen met <i>Salix repens</i> ssp. <i>argentea</i> (<i>Salicion arenariae</i>) H2180 Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied H2190 Vochtige duinvalleien H2210 *Kalkhoudende moerassen met <i>Cladium mariscus</i> en soorten van het <i>Caricion davallianae</i> H1340 *Noordse woelmuis H1903 Groenknolorchis A021 Roerdomp A034 Lepelaar A081 Bruine kiekendief A082 Blauwe kiekendief A132 Kluut A195 Dwergstern A222 Velduil A063 Eider A137 Bontbekplevier	Ganzensoorten voor populatiebeheer (rood+cursief voor ruivangst): <i>Grauwe gans</i> <i>Brandgans</i> <i>Nijlgans (als exoot)</i> <i>Canadese gans</i> (in al hun verschijningsvormen)	Broedlocaties van Lepelaar, Roerdomp, Bruine kiekendief, blauwe kiekendief, eider en velduil worden niet bezocht. Verspreidingsgegevens niet in detail beschikbaar, ruivangsten onder directe verantwoording terreinbeheerder.	
--	--	---	---	---	--

		A183 Kleine mantelmeeuw A276 Roodborsttapuit A277 Tapuit			
Abtskolk & de Putten			GEEN RUIVANGSTEN		
Polder Zeevang			GEEN RUIVANGSTEN		