Van: [redacted]
Verzonden: 13-03-2025 17:01
Aan: [redacted] <[redacted]@odnhn.nl>
Onderwerp: Re: beoordeling effect stikstof op percelen in directe omgeving saneringslocatie vuilnisbelt Kortenhoef

Dacht ik ook! Dank je en een hele fijne vakantie!

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 13 mrt 2025 om 17:40 heeft [redacted]

Hi [redacted],

Ik zou het denk ik wel iets korter maken als het kan en de exacte cijfers zou ik weglaten. De onderbouwing zou ik denk ik bewaren voor in een eventueel besluit. Want zo ver is het nog niet toch?
Misschien gewoon aangeven dat wij een ambtshalve berekening hebben uitgevoerd en deze ecologisch is beoordeeld en de conclusie is dat er geen significante gevolgen zijn voor het N2000 gebied.

Van: [redacted]
Dit kreeg ik van [redacted]
Kan ik dit zo overnemen of zal ik het even samenvatten en de exacte cijfers weglaten? Wat is wijsheid?

Groet, [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@odnhn.nl>
Verzonden: donderdag 13 maart 2025 16:41
Aan: [redacted] <[redacted]@odnhn.nl>
Onderwerp: beoordeling effect stikstof op percelen in directe omgeving saneringslocatie vuilnisbelt Kortenhoef

Hallo [redacted],
Hierbij mijn tekst.

Door ODNHN is ambtshalve een stikstofberekening gemaakt van de gedane en nog uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van het saneren van de vuilstortlocatie bij Kortenhoef. De invoergegevens zijn ten dele aangeleverd door de initiatiefnemer/uitvoerder, namelijk het aantal verkeersbewegingen. Echter niet welk type werktuigen is ingezet. Dat heeft ODNHN zelf in moeten vullen. Dit is vermoedelijk worst case gedaan, qua aantal draaiuren en qua type ingezette werktuigen. De kans is daarmee reëel dat de werkelijke stikstofdepositie als gevolg van de werkzaamheden is overschat.

Het berekende effect is maximaal 0,59 mol/ha/jaar, en wel op het Lg05 (leefgebied grote zeggenmoeras; dit is leefgebied van de zeggekorfslak, dit is een aangewezen doelsoort voor Natura 2000-gebied ‘Oostelijke Vechtplassen’).

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat bij twee hexagonen van dit leefgebied er een naderende overschrijding van de kritische depositiewaarde plaatsvindt. De achtergrondconcentratie (ADW) bevindt zich rond -70 mol onder de KDW.
Er komt veel meer areaal van dit leefgebied in de directe omgeving van de vuilstortlocatie voor, zo blijkt uit AERIUS Calculator. Dit areaal is echter qua stikstofdepositie niet overbelast, en wordt door het projecteffect ook niet overbelast.

Grote zeggenmoeras is vooral gevoelig voor ontwatering. De saneringswerkzaamheden hebben geen gevolgen voor de grondwaterstanden in de omgeving waar de zeggenmoerassen voorkomen. Stikstofdepositie is ten opzichte van de grondwaterstand een minder cruciaal element. Het projecteffect door stikstofdepositie is qua hoeveelheid mol beperkt, en in de tijd gezien is het effect beperkt tot 8 weken. Deze elementen tezamen maken het projecteffect op dit leefgebied niet significant.

Andere habitattypen en/of leefgebieden die gevoelig zijn voor stikstofdepositie komen niet voor in de directe omgeving van het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden, en dus ook niet op en rond de percelen van betreffende [redacted].