Van: [redacted] | van der Goes en Groot <[redacted]@vandergoesengroot.nl>
Verzonden: 03-09-2026 14:17
Aan: [redacted]@odnhn.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@debuch.nl>; "[redacted]; [redacted]" <[redacted]@vangelder.com>
Onderwerp: RE: Wijzigingsverzoek OMG-089770, Vennewatersweg

Goedemiddag [redacted],

Heb het even voor de zekerheid nagevraagd bij [redacted]; bij deze locatie waar we het nu over hebben en waar dus de houtwal nu is geplaatst, is geen water aanwezig en ook niet recentelijk aanwezig geweest. Er komt ook geen water op deze locatie. De greppel wordt dichtgegooid en er komt een drain in voor waterafvoer.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Van der Goes en Groot
ecologisch onderzoeks- en adviesbureau

Kantoor Noord: Hazenkoog 35-A 1822BS Alkmaar

072 564 93 34

[redacted]

[redacted]@vandergoesengroot.nl

www.vandergoesengroot.nl

Van: [redacted]@odnhn.nl>
Verzonden: donderdag 3 september 2026 15:11
Aan: [redacted] | van der Goes en Groot <[redacted]@vandergoesengroot.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@debuch.nl>; [redacted] <[redacted]@vangelder.com>
Onderwerp: RE: Wijzigingsverzoek OMG-089770, Vennewatersweg

Goedemiddag,

Bedankt voor het aanvullende materiaal.
Ter bevestiging, de placering van de takkenril(/toekomstige houtwal) komt niet in de knel met het nieuwe water wat aangelegd wordt?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Vergunningverlener, Natuurbescherming

omgevingsdienst nhn

.....
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

T [redacted] | 088 – 1021 300
[redacted]@odnhn.nl
W www.odnhn.nl

Aanwezig ma-di-wo-do-vr
.....

Ook werken bij de OD NHN? Bezoek onze vacaturesite: Home (werkenbij) - Werken bij (werkenbijodnhn.nl)

Van: [redacted] | van der Goes en Groot <[redacted]@vandergoesengroot.nl>
Verzonden: donderdag 3 september 2026 14:46
Aan: [redacted]@odnhn.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@debuch.nl>; [redacted] <[redacted]@vangelder.com>
Onderwerp: FW: Wijzigingsverzoek OMG-089770, Vennewatersweg

Goedemiddag [redacted],

Zie onderstaande tekening van de locatie van de aangelegde takkenril. De takkenril sluit aan de oostkant aan op de behouden bomenrij. Aan de westkant sluit hij aan op de faunatunnel welke is aangelegd naast de Hoogeweg.

Als er meer informatie nodig is, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Van der Goes en Groot
ecologisch onderzoeks- en adviesbureau

Kantoor Noord: Hazenkoog 35-A 1822BS Alkmaar

072 564 93 34

[redacted]

[redacted]


www.vandergoesengroot.nl

Van: [redacted] <[redacted]@vangelder.com>
Verzonden: donderdag 3 september 2026 13:39
Aan: [redacted] <[redacted]@debuch.nl>; [redacted] | van der Goes en Groot <[redacted]>
Onderwerp: Re: Wijzigingsverzoek OMG-089770, Vennewatersweg

[redacted] en [redacted],

Ik heb daar geen tekening van gehad, we hebben het afgestemd hoe wet het gaan maken tijdens de bouwvergadering (18-8), dit heb ik buiten met de Maatvoerder zo uitgezet.

We hebben hiervoor een halve meter uit de Erfgrens van het Perceel wat de gemeente heeft aangekocht aangehouden. Op deze lijn hebben we de eerste palen rij gezet
Vanaf het eindpunt van dit perceel hebben we het naar de blijvende groenstrook door getrokken zodat het de functie als corridor krijgt. Hier onder een schets van wat er buiten gerealiseerd is: de groene stippellijn is de Takkenril



Met vriendelijke groet,

[redacted]

Ontwerpleider/Coördinator van het Geo-bureau, Regio Noord

[redacted]

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.

Australiëhavenweg 10

1046BR Amsterdam

vangelder.com





Van: [redacted] <[redacted]@debuch.nl>
Verzonden: Donderdag, 3 September, 2026 12:06
Aan: [redacted] <[redacted]@vangelder.com>; [redacted] | van der Goes en Groot <[redacted]@vandergoesengroot.nl>
Onderwerp: FW: Wijzigingsverzoek OMG-089770, Vennewatersweg

Hallo [redacted],

Had jij een tekening van [redacted] gehad met de locatie waar de takkenril nu ligt, of het jij die gemaakt. Wil je die naar ons sturen

Met vriendelijke groet,

[redacted]

projectleider

Domein Beheer Openbare Ruimte, Team projecten

T [redacted]

Ik werk ma, di, wo, do en vrij.

de BUCH

Van: [redacted] | van der Goes en Groot <[redacted]@vandergoesengroot.nl>
Verzonden: donderdag 3 september 2026 11:55
Aan: [redacted]@odnhn.nl>; [redacted] <[redacted]@debuch.nl>; [redacted] <[redacted]@debuch.nl>
Onderwerp: RE: Wijzigingsverzoek OMG-089770, Vennewatersweg

Beste [redacted],

De takkenril met uiteindelijk hierin ook de permanente aanplant zal aansluiten op de bomenrij. In de hele lengte waar gekapt is, is de takkenril ook aangelegd. De locatie van de nieuwe takkenril en de aanplant die hierin zal komen is te zien in de tekening welke in de aanvraag staat, genoemd als ‘nieuw permanent groen’, zie rode omlijning in onderstaande tekening.

@[redacted] of @[redacted], hebben jullie misschien nog een duidelijkere tekening voor [redacted] waarin de locatie van de takkenril goed is te zien?



Tot slot, bij deze de bevestiging dat het wijzigingsverzoek voor voorschrift 32 niet nodig is. Er is alleen een wijziging nodig voor voorschrift 31a.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Van der Goes en Groot
ecologisch onderzoeks- en adviesbureau

Kantoor Noord: Hazenkoog 35-A 1822BS Alkmaar

072 564 93 34

[redacted]

[redacted]

www.vandergoesengroot.nl

Van: [redacted]@odnhn.nl>
Verzonden: donderdag 3 september 2026 10:50
Aan: [redacted] | van der Goes en Groot <[redacted]@vandergoesengroot.nl>
Onderwerp: Wijzigingsverzoek OMG-089770, Vennewatersweg

Beste [redacted],

In de aangeleverde informatie is het mij nog niet duidelijk waar de takkenril geplaatst zal worden. Dit komt niet naar voren in de afbeelding van de inrichting (met nieuw water, nieuw permanent groen). Hoe sluit de takkenril (en toekomstige houtwal) aan op de huidige groenstructuur die functioneert als corridor/dekking voor de kleine marterachtigen? De beplanting van de houtwal dient dusdanig aangeplant te worden dat deze de aangelegde takkenrillen overgroeien. Houdt ook hier rekening mee met plaatsing van de takkenril.

Kan bovenstaande nog verduidelijkt worden en op kaartmateriaal worden weergeven?

Ook; met ons telefoongesprek gisteren werd duidelijk dat de wijzigingsaanvraag voor voorschrift 32 niet nodig is, en dat de wijzigingsaanvraag zich eigenlijk richt op 31a. Zou je dit nog willen bevestigen?

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Vergunningverlener, Natuurbescherming

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

T [redacted] | 088 – 1021 300
[redacted]@odnhn.nl
W www.odnhn.nl

Aanwezig ma-di-wo-do-vr

Ook werken bij de OD NHN? Bezoek onze vacaturesite: Home (werkenbij) - Werken bij (werkenbijodnhn.nl)

==========
Disclaimer OD NHN: Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en mag niet worden gedeeld zonder toestemming van de zender. Als dit bericht verkeerd verzonden is, wilt u dan de zender daarover informeren? Doorsturen, openbaar maken, vermenigvuldigen of anderszins verstrekking van deze informatie aan derden is alleen met toestemming van de zender toegestaan.
==========

==========
Disclaimer OD NHN: Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en mag niet worden gedeeld zonder toestemming van de zender. Als dit bericht verkeerd verzonden is, wilt u dan de zender daarover informeren? Doorsturen, openbaar maken, vermenigvuldigen of anderszins verstrekking van deze informatie aan derden is alleen met toestemming van de zender toegestaan.
==========