

Quicksan Flora en Fauna

Kennemerweg 16 te Zandvoort

Opdrachtgever: Dutchen Development

[REDACTED]
Hendrik Figeeweg 1
HAARLEM

Projectnummer: 211170

Versienummer: 1.0

Plaats, datum: Dordrecht, 29 april 2021

Auteur: [REDACTED], MSc.

Controleur: [REDACTED], MSc.



Inhoudsopgave

1 Inleiding	3
1.1 Aanleiding en doel	3
1.2 Projectlocatie	3
1.3 Werkzaamheden	3
1.4 Leeswijzer	4
2 Wettelijk kader	5
2.1 Gebiedsbescherming	5
2.2 Soortbescherming	5
2.3 Geldigheid	5
3 Bureaustudie	6
3.1 Gebiedsbescherming	6
3.2 Soortbescherming	8
3.3 Overige relevante bescherming	11
4 Beperkt veldonderzoek	12
4.1 Veldwerk	12
4.2 Resultaten veldbezoek	12
5 Conclusie en Advies	13
5.1 Algemene conclusies	13
5.2 Conclusie per soortsgroep	13
5.3 Zorgplicht	15
5.4 Conclusie nader onderzoek	15
6 Referentielijst	16
6.1 Geraadpleegde bronnen	16
7 Fotobijlage	17
7.1 Fotobijlage	17

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

Ten behoeve van de ontwikkeling van de planlocatie is een inventarisatie van aanwezige en (mogelijk) aanwezige flora en fauna gewenst. In dit kader is, in opdracht van de opdrachtgever, een Quick Scan flora- en fauna uitgevoerd. Het doel van de Quick Scan flora- en fauna is om middels een verkennend onderzoek in te schatten of er op de onderzoekslocatie beschermde planten- en/of diersoorten aanwezig of te verwachten zijn. Tevens heeft de QuickScan flora en fauna als doel het opsporen van strijdigheden van de voorgenomen ingreep met de Wet natuurbescherming (Wnb). Daarbij wordt ook de ligging van de onderzoekslocatie ten opzichte van beschermde natuurgebieden onderzocht. Op basis van de bureaustudie en een veldonderzoek kan een uitspraak worden gedaan over de mogelijke effecten van het planvoornemen en kan zo nodig advies worden gegeven.

1.2 Projectlocatie

In afbeelding 1 is de projectlocatie weergegeven. De planlocatie bestaat uit een vakantiepark gelegen in Zandvoort. De noordzijde van het park wordt begrenst door de Voormalige trambaan, de westzijde door de Kennemerweg, de oostzijde door een bomenrij en de zuidzijde door de achtertuinen van woningen aan de Zandvoortselaan. Het noordelijke deel van de planlocatie is reeds in gebruik als vakantiepark. Het zuidelijke deel bestaat voornamelijk uit grasvelden en omliggend groen.

Afbeelding 1: Projectlocatie (omlijnd in blauw).



1.3 Werkzaamheden

Het planvoornemen bestaat uit het veranderen van het (camping)terrein en de bouw van negentig chalets in de eerste fase en honderd zestig stuks in de tweede fase. De huidige stacaravans worden verwijderd en er worden een aantal gebouwen verwijderd (donker ingekleurd in de tekening in de bijlage). Tevens wordt er een watergang aangelegd en zullen er paden worden verlegd/gecreëerd. In de bijlage zijn twee figuren opgenomen met het planvoornemen.

1.4 Leeswijzer

Deze rapportage gaat in hoofdstuk 2 in op het wettelijk kader dat is onderverdeelt in gebiedsbescherming en soortenbescherming. Vervolgens zal in hoofdstuk 3 de bureaustudie ter sprake komen. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het veldonderzoek besproken. De conclusies en de aanbevelingen in relatie tot de voorgenomen ontwikkeling(en) zullen in hoofdstuk 5 aan de orde komen. Hoofdstuk 6 bevat een literatuur- en referentielijst. Tot slot staan in de bijlage de foto's die zijn genomen tijdens het veldonderzoek.

2 Wettelijk kader

Sinds 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. In deze wet staan de beschermingsregels voor de Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. De wet is grofweg in te delen in twee categorieën: gebiedsbescherming en soortbescherming. Hieronder zullen deze categorieën kort worden toegelicht.

Naast de Wet natuurbescherming kan een provincie of stad ook een eigen beleid voeren om aanvullende soorten of gebieden te beschermen. Indien van toepassing zal dit worden vermeld.

2.1 Gebiedsbescherming

Gebieden met bijzondere natuurwaarden zijn in Nederland wettelijk en/of planologisch beschermd. Hierbij gaat het om gebieden die bescherming genieten op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb), internationale bescherming via Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk Nederland (NNN) en andere in bestemmingsplannen aangeduide gebieden.

2.2 Soortbescherming

Bescherming van flora en fauna is geregeld in de Wet natuurbescherming (2017). Binnen de Wet natuurbescherming zijn de Europese vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn opgenomen. Naast deze richtlijnen zijn er tevens soorten die nationaal beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming. De soorten die beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming zijn hierdoor in drie groepen te verdelen:

- Broedvogels (artikelen 3.1 tot en met 3.4 Wnb): kunnen zich potentieel in het hele gebied vestigen;
- Dier- en plantensoorten die strikt beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (art. 3.5-3.9). Hiertoe behoren onder andere alle Europese vleermuissoorten;
- Nationaal beschermde dier- en plantensoorten vermeld in de bijlage bij de Wet (art. 3.10-3.11). Dit zijn circa 145 soorten, waaronder een groot deel van de inheemse zoogdieren, amfibieën en reptielen en een aantal bedreigde vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten.

Voor de soorten die beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming gelden verbodsbepalingen. Deze verbodsbepalingen stellen dat deze beschermde soorten niet gedood, gevangen, verontrust, geplukt of verzameld mogen worden. Bovendien mag de directe leefomgeving van deze beschermde soorten niet vernietigd, beschadigd of verstoord worden. Wanneer overtreding van een verbodsbepaling onvermijdelijk is, moet een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming worden aangevraagd. Het kan zijn dat de provincie bepaalde soorten in haar provincie een vrijstelling heeft geven van deze verbodsbepalingen.

Naast de beschermde soorten geldt er een algemene zorgplicht voor alle in het wild levende planten en dieren (algemene zorgplicht, artikel 1.11 Wnb).

2.3 Geldigheid

De Quick Scan flora- en fauna is een momentopname en is daarom beperkt geldig. Indien er veranderingen optreden in de situatie binnen het plangebied of in de planvorming, dan kan dit altijd leiden tot andere inzichten en daarmee tot wijziging van deze conclusies.

Tevens geldt er een beperkte geldigheidsduur van resultaten van deze QuickScan. Deze is gebaseerd op de definitie van het bevoegd gezag en luidt als volgt: "Voor vogels en soorten genoemd op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn hanteren we daarom een geldigheidsstermijn van maximaal 3 jaar. Voor soorten genoemd op de bijlage bij de wet natuurbescherming is deze periode 5 jaar".

N.B. Tijdens de Quick Scan wordt geen volledige veldinventarisatie uitgevoerd, maar zal worden gekeken naar de potentie van het plangebied voor (zwaar) beschermde soorten. Indien er effecten te verwachten zijn op beschermde soorten die mogelijk aanwezig zijn en niet zijn uit te sluiten vanwege tijdstip van het veldbezoek of niet inspecteerbare delen van het projectgebied, dan wordt een nader onderzoek geadviseerd.

3 Bureaustudie

Middels een bureaustudie is, in de onderstaande paragrafen, het projectplan en de locatie getoetst aan de eventueel in de omgeving aanwezige beschermde gebieden en soorten.

3.1 Gebiedsbescherming

Natura 2000-gebieden

Natura 2000-gebieden zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn wegens de aanwezigheid van bepaalde zeldzame en kwetsbare soorten en habitat-typen (de zogenoemde kwalificerende waarden). De bescherming ervan is geregeld in de Wet natuurbescherming. Overheden dienen de kwaliteit van deze gebieden te waarborgen, waarbij deze aangewezen waarden centraal staan. Deze kwaliteit is mede afhankelijk van de omgeving. Invloeden buiten het gebied kunnen een negatief effect hebben op de natuurwaarden binnen het gebied. Zo kunnen ontwikkelingen op korte afstand kwalificerende soorten in het Natura 2000-gebieden verstoren of verontrusten (externe werking van de bescherming).

Afbeelding 2: Ligging projectgebied ten opzichte van Natura 2000-gebied, projectlocatie in blauw omlijnd (bron: Atlas Leefomgeving)



Analyse en conclusie

Het projectgebied grenst aan het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Door de kenmerken van het projectgebied en de aard van de werkzaamheden zijn mogelijk negatieve effecten aan de orde als gevolg van de toekomstige inrichting van het projectgebied op het Natura 2000-gebied en de instandhoudingsdoelen. Vanwege de zeer korte afstand tot het Natura 2000 gebied, dient er een voortoets uit te worden gevoerd om de directe (geluid, trillingen, licht) en indirecte effecten (stikstof) van het planvoornemen op het Natura 2000 gebied in kaart te brengen. Een onderdeel van deze voortoets is een onderzoek naar de effecten van een eventuele toename van stikstofemissie en stikstofdepositie op Natura 2000-gebied als gevolg van het planvoornemen. Hiervoor zal een Aeries-berekening uitgevoerd moeten worden.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het NNN is een aaneengesloten of met elkaar in verbinding staand stelsel van belangrijke Nederlandse natuurgebieden. Het NNN is veel groter dan de voorgestelde Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden. In de Structuurvisie is het NNN op provinciaal niveau uitgewerkt. Het NNN omvat kerngebieden (natuurreservaten), natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingzones.

Afbeelding 3: Ligging projectgebied ten opzichte het Natuurnetwerk Nederland, projectlocatie in blauw omlijnd (bron: Atlas Leefomgeving)



Analyse en conclusie

Het projectgebied grenst aan NNN gebied. Het NNN overlapt met het Natura 2000 gebied. Voor dit Natura2000 gebied dient een voortoets te worden gemaakt om de effecten van het planvoornemen op het gebied in kaart te brengen.

Houtopstanden

Houtopstanden zijn een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die een oppervlakte grond beslaat van 0,10 hectare of meer, of bestaat uit een rijbeplanting die meer dan 20 bomen omvat, gerekend over het totaal aantal rijen. Houtopstanden zijn beschermd middels de Wet natuurbescherming wanneer zij buiten de bebouwde kom staan.

Analyse en conclusie

Binnen het plangebied zijn geen houtopstanden aanwezig. De dichtstbijzijnde houtopstand ligt op circa 130 meter van het plangebied. Het projectgebied ligt buiten de bebouwde kom waardoor de Wet natuurbescherming wel van toepassing is. Gezien de aard van de werkzaamheden worden geen negatieve effecten op houtopstanden verwacht.

Conclusie gebiedsbescherming

Op basis van de uitgevoerde bureaustudie naar de gebiedsbescherming, blijkt dat er mogelijk negatieve effecten zijn te verwachten op de genoemde beschermde gebieden, een voortoets en AERIUS berekening dient te worden uitgevoerd.

3.2 Soortbescherming

De werkzaamheden van het initiatief kunnen leiden tot verstoring van alle aanwezige flora en fauna. De zorgplicht uit de Wet natuurbescherming geldt voor alle voorkomende soorten. Dit betekent dat bij de werkzaamheden, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, zorg wordt gedragen voor een zo min mogelijke verstoring of aantasting van de aanwezige flora en fauna. Om te bepalen of er beschermende flora- fauna aanwezig is, is een bureaustudie en een beperkt veldonderzoek uitgevoerd.

Voorgaand onderzoek - Bureaustudie

Behoudens het oriënterend veldonderzoek is tevens gebruikgemaakt van beschikbare gegevens van derden.

Quickscanhulp.nl

Voor de bureaustudie is gebruik gemaakt van de online applicatie Quickscanhulp.nl. Deze applicatie geeft een afgeleide weer van data uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).

In de onderstaande tabellen zijn de beschermde soorten opgenomen die binnen 10 kilometer afstand vanaf het plangebied zijn waargenomen. De soorten staan gesorteerd per soortgroep.

Tabel 1: Beschermde zoogdieren waargenomen binnen 10 kilometer afstand van het plangebied.

Nederlandse naam	Soortgroep	Bescherming op basis van:	Afstand tot plangebied
Baardvleermuis / Brandts vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Boommarter	Zoogdieren		0 - 1 km
Bruinvis	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Bunzing	Zoogdieren		0 - 1 km
Damhert	Zoogdieren		0 - 1 km
Dwergvinvis	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Eekhoorn	Zoogdieren		0 - 1 km
Egel	Zoogdieren		0 - 1 km
Franjestaart	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Gewone dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Gewone grootoorvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Gewone zeehond	Zoogdieren		1 - 5 km
Gewone/Grijze grootoorvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Gewone/Kleine dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Grijze zeehond	Zoogdieren		1 - 5 km
Haas	Zoogdieren		0 - 1 km
Hermelijn	Zoogdieren		5 - 10 km
Kleine dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Konijn	Zoogdieren		0 - 1 km
Laatvlieger	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Meervleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
myoot (soort onbekend)	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Noordse woelmuis	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Rosse vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Rosse woelmuis	Zoogdieren		1 - 5 km
Ruige dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Steenmarter	Zoogdieren		1 - 5 km
Tweekleurige vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Waterspitsmuis	Zoogdieren		1 - 5 km
Watervleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Wezel	Zoogdieren		1 - 5 km
Wezel/Hermelijn	Zoogdieren		1 - 5 km

Tabel 2: Beschermde amfibieën en reptielen waargenomen binnen 10 kilometer afstand van het plangebied.

Nederlandse naam	Soortgroep	Bescherming op basis van:	Afstand tot plangebied
Alpenwatersalamander	Amfibieën		1 - 5 km
Bastaardkikker	Amfibieën		0 - 1 km
Boomkikker	Amfibieën	wnb-hrl	0 - 1 km
Rugstreeppad	Amfibieën	wnb-hrl	0 - 1 km
Vinpootsalamander	Amfibieën		1 - 5 km
Hazelworm	Reptielen		1 - 5 km
Zandhagedis	Reptielen	wnb-hrl	0 - 1 km

Tabel 3: Beschermde insecten waargenomen binnen 10 kilometer afstand van het plangebied.

Nederlandse naam	Soortgroep	Bescherming op basis van:	Afstand tot plangebied
aardbeivlinder	Dagvlinders		0 - 1 km
bruine eikenpage	Dagvlinders		1 - 5 km
duinparelmoervlinder	Dagvlinders		0 - 1 km
grote vos	Dagvlinders		0 - 1 km
grote weerschijnvlinder	Dagvlinders		1 - 5 km
Gevlekte witsnuitlibel	Libellen	wnb-hrl	0 - 1 km
Sierlijke witsnuitlibel	Libellen	wnb-hrl	0 - 1 km

Tabel 4: Beschermde vissen en weekdieren waargenomen binnen 10 kilometer afstand van het plangebied.

Nederlandse naam	Soortgroep	Bescherming op basis van:	Afstand tot plangebied
Platte schijfhoren	Weekdieren	wnb-hrl	1 - 5 km

Tabel 5: Beschermde planten en mossen waargenomen binnen 10 kilometer afstand van het plangebied.

Nederlandse naam	Soortgroep	Bescherming op basis van:	Afstand tot plangebied
Blaasvaren	Vaatplanten		5 - 10 km
Bokkenorchis	Vaatplanten		1 - 5 km
Dreps	Vaatplanten		5 - 10 km
Glad biggenkruid	Vaatplanten		0 - 1 km
Groenknolorchis	Vaatplanten	wnb-hrl	5 - 10 km
Groot spiegelklokje	Vaatplanten		5 - 10 km
Honingorchis	Vaatplanten		1 - 5 km
Kartuizer anjer	Vaatplanten		1 - 5 km
Kleine ereprijs	Vaatplanten		1 - 5 km
Kluwenklokje	Vaatplanten		5 - 10 km
Kruiptijm	Vaatplanten		1 - 5 km
Muurbloem	Vaatplanten		5 - 10 km
Naakte lathyrus	Vaatplanten		5 - 10 km
Rood peperboompje	Vaatplanten		1 - 5 km
Schubvaren	Vaatplanten		5 - 10 km
Stofzaad	Vaatplanten		1 - 5 km
Wilde ridderspoor	Vaatplanten		5 - 10 km

In de onderstaande tabel staan de waargenomen vogels met jaarrond beschermde nesten binnen 10 kilometer afstand van het plangebied.

Tabel 6: Vogels met jaarrond beschermde nesten waargenomen binnen 10 kilometer afstand van het plangebied

Nederlandse naam	Soortgroep	Bescherming op basis van:	Afstand tot plangebied
Boomvalk	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Buizerd	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Gierzwaluw	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Grote Gele Kwikstaart	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Havik	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Huismus	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Kerkuil	Vogels	wnb-vrl	1 - 5 km
Ooievaar	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Ransuil	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Roek	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Slechtvalk	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Sperwer	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Steenuil	Vogels	wnb-vrl	1 - 5 km
Wespendief	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Zwarte Wouw	Vogels	wnb-vrl	1 - 5 km

In de onderstaande tabel staan de waargenomen soorten die zijn vrijgesteld door de provincie.

Tabel 7: Vrijgestelde soorten waargenomen binnen 10 kilometer afstand van het plangebied.

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	vrijgesteld?
Egel	Erinaceus europaeus	Vrijgesteld in alle provincies
Haas	Lepus europaeus	Vrijgesteld in alle provincies
Konijn	Oryctolagus cuniculus	Vrijgesteld in alle provincies
Rosse woelmuis	Clethrionomys glareolus	Vrijgesteld in alle provincies

Conclusie soortbescherming

Op basis van de bureaustudie wordt er een diversiteit aan algemeen voorkomende soorten verwacht, aandachtsoorten vanuit de bureaustudie zijn de: vleermuizen, grondgebonden zoogdieren en vogels.

3.3 Overige relevante bescherming

Naast de Wet natuurbescherming kan een provincie of stad ook een eigen beleid voeren om aanvullende soorten en/of gebieden te beschermen. Hierbij valt te denken aan weidevogelleefgebied of een ecologische hoofdstructuur of hoofdgroenstructuur binnen een stad. Het beleid voor deze gebieden staat vermeld in de structuurvisie of omgevingsvisie van de stad of provincie. Voor dit projectplan geldt wel aanvullend beschermingsbeleid.

In de provincie Noord Holland zijn vanuit de structuurvisie 32 gebieden aangewezen als bijzonder provinciaal landschap (BPL). Deze gebieden/landschappen hebben een aardkundig, ecologische of cultuurhistorisch bijzondere waarde waardoor het gebied wordt beschermd. In deze gebieden zijn ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zolang de kernkwaliteiten niet worden aangetast. Is dit wel het geval dan kan de ontwikkeling alleen worden gerealiseerd, in overleg met het bevoegd gezag, als de ontwikkeling van groot openbaar belang is en er kan worden aangetoond dat er geen alternatief mogelijk is. Tevens dient het aangepaste gebied gecompenseerd te worden.

4 Beperkt veldonderzoek

4.1 Veldwerk

Een veldonderzoek wordt bij voorkeur in het voorjaar of de zomer uitgevoerd. In de overige periodes kan wel een veldonderzoek worden uitgevoerd, maar wordt de methode aangepast om de betrouwbaarheid te garanderen. Indien het onderzoek in de wintermaanden wordt uitgevoerd, is het als gevolg van het seizoen niet goed mogelijk alle flora en fauna waar te nemen die aanwezig is.

Wegens het oriënterende karakter van het onderzoek heeft op 15-4-2021 een beperkt veldbezoek plaatsgevonden. In de onderstaande tabel zijn de gegevens van het uitgevoerde veldbezoek en de weersgesteldheid samengevat.

Tabel 8: Uitgevoerd veldbezoek en weersgesteldheid (bron: KNMI, weerstation De Bilt)

Datum	Aanvang bezoek	Temperatuur (gem)	Wind (richting en snelheid)	Bewolking
15-4-2021	10:10	6 graden	NO 3	Half bewolkt

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de heer [REDACTED], MSc. De ecologen van BK bouw- & milieuvadvis zijn bevoegd conform de definitie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Daarnaast is het flora- en faunaonderzoek gebaseerd op de ethische code van het Netwerk Groene Bureaus - branchevereniging voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging.

Tijdens het veldonderzoek is de potentie van het plangebied voor beschermde soorten onderzocht. Hierbij is rekening gehouden met de eisen die beschermde soorten stellen aan hun leefomgeving. Tevens wordt het plangebied beoordeeld op de aan-/ of afwezigheid van (potentiële) verblijf-, en/of rustplaatsen en functioneel gebied. Ten tijde van het onderzoek is tevens gezocht naar de aanwezigheid van beschermde soorten en de sporen die zij nalaten.

4.2 Resultaten veldbezoek

Het projectgebied bestaat uit een camping die merendeels uit stacaravans bestaat, met een receptie, een toiletgebouw en zwembad. Ten zuiden van de camping ligt een open grasveld en een speelveld met toestellen. Het geheel wordt omsloten door een verhoogde helling met begroeiing van struiken en bomen. Aan de Noordwest kant ligt een verlaten huisje dat gesloopt gaat worden. In het zuiden tussen het grasveld en de helling ligt een ondiepe sloot. Aan de andere kant van de helling in het oosten ligt het Natura-2000 gebied Kennemerland-Zuid en boven aan de helling in het noorden een fietspad. De soorten die tijdens het veldbezoek zijn waargenomen staan in de onderstaande tabel 9. In tabel 10 staat per soortgroep vermeld of deze zijn waargenomen en of er geschikt biotoop aanwezig is voor beschermde soorten. In het volgende hoofdstuk zullen de resultaten van het veldonderzoek worden toegelicht per soortgroep.

Tabel 9: Waargenomen soorten tijdens veldbezoek.

Waargenomen soort
Ekster
Koolmees
Merel
Damhert

Tabel 10: Waargenomen soortgroepen en aanwezigheid van geschikt biotoop voor beschermde soorten.

Soortgroep	Waargenomen?	Geschikt biotoop?
Broedvogels	Waargenomen	Geschikt biotoop aanwezig
Vogels met jaarrond beschermde nesten	Niet waargenomen	Geschikt biotoop aanwezig
Zoogdieren	Waargenomen	Geschikt biotoop aanwezig
Vleermuizen	Niet waargenomen	Geschikt biotoop aanwezig
Amfibieën	Niet waargenomen	Geschikt biotoop aanwezig
Reptielen	Niet waargenomen	Geschikt biotoop aanwezig
Vissen	Niet waargenomen	Geen geschikt biotoop aanwezig
Ongewervelden	Niet waargenomen	Geen geschikt biotoop aanwezig
Planten en mossen	Niet waargenomen	Geen geschikt biotoop aanwezig

5 Conclusie en Advies

5.1 Algemene conclusies

Uit het veldbezoek en de bureaustudie kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- Gebaseerd op de bureaustudie wordt een diversiteit aan algemeen voorkomende soorten op de locatie verwacht.
- Er worden op de locatie zwaar beschermde soorten verwacht.
- Tijdens het veldbezoek zijn geen zwaar beschermde soorten waargenomen.
- Voor de algemeen voorkomende beschermde soorten geldt dat ze niet ontheffingsplichtig zijn, mits de zorgplicht in acht wordt gehouden.

5.2 Conclusie per soortsgroep

In de volgende alinea's bespreken we per soort de resultaten en geven we de conclusies weer van het uitgevoerde veldbezoek.

Broedvogels

Voor alle beschermde inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt vanuit de Wet natuurbescherming een verbod op handelingen die nesten of eieren beschadigen of verstoren. In de praktijk betekent dit dat storende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen uitgevoerd mogen worden. Handelingen die een vaste rust- of verblijfplaats van beschermde vogels verstoren, zijn eveneens niet toegestaan.

Eventueel aanwezige bomen en/of bosschages zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van nesten en broedvogels. Tijdens het veldbezoek zijn nesten aangetroffen. Binnen het plangebied zijn broedvogels te verwachten. Het plangebied is zeer geschikt voor broedvogels door de struiken en bomen die beschutting en mogelijke nestlocaties bieden. In de bomen op het terrein zijn al enkele oude nesten waargenomen. Het plangebied is ook voedselrijk met daarboven op het voer dat door bewoners buiten wordt gelaten.

Vogels met jaarrond beschermde nesten

Nestlocaties van boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespandief en zwarte wouw worden gezien als jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen. Voor de verstoring van deze verblijfplaatsen en belangrijk leef- of foerageergebied is ook buiten het broedseizoen een ontheffing noodzakelijk.

Met de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied worden mogelijk jaarrond beschermde nest-locaties verstoord of verwijderd. Op het terrein is een groot nest waargenomen in een hoge boom, het nest was tijdens de veldronde niet bezet. Bewoners gaven aan dat hier elk jaar een buizerd broed. Nesten van buizerds zijn jaarrond beschermd. Het terrein en naast liggend Natura 2000 gebied is een zeer geschikt foerageergebied voor de buizerd. Omdat de aanwezigheid van de buizerd niet kan worden uitgesloten, dient er nader onderzoek uitgevoerd te worden. Hoewel op de planlocatie meerdere gebouwen aanwezig waren, waren deze niet geschikt voor huismussen of gierzwaluwen. De bosschages en struiken zijn echter wel geschikt voor huismussen, ondanks dat deze niet zijn waargenomen is het biotoop zeer geschikt en kunnen zij op dit moment niet worden uitgesloten. Nader onderzoek of de aanvraag tot ontheffing voor (één van) deze soorten is noodzakelijk.

Zoogdieren

Tijdens de veldronde zijn (grondgebonden) zoogdieren waargenomen. Tijdens de veldronde zijn damherten waargenomen op de grens van het plangebied en het naastliggende Natura 2000 gebied. Bewoners beschreven dat zij deze herten sporadisch zien. Gezien de locatie van de waargenomen damherten, op de grens van het vakantiepark en het Natura 2000 gebied, wordt aangenomen dat deze herten voornamelijk in het Natura 2000 gebied leven en foerageren. Aangezien damherten een groot leefgebied hebben kan worden uitgesloten dat de werkzaamheden binnen het plangebied zullen leiden tot aantasting van verblijfplaatsen van de soort. Er is geen sprake van een overtreding van verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming omdat in de directe omgeving (het Natura 2000 gebied) veel alternatief leefgebied aanwezig is, waar deze dieren hoogstwaarschijnlijk een groot deel van de tijd verblijven. Wel dienen er maatregelen genomen te worden om verstoring van de herten door de werkzaamheden te voorkomen. Ook zijn er sporen en uitwerpselen van reeën gezien en een hol dat mogelijk door een (kleine) marterachtige gebruikt wordt. Het plangebied en met name de omliggende helling bij het grasveld wordt geschikt geacht voor marterachtige en hun aanwezigheid wordt genoemd door omwonende. Omwonende hebben ook gemeld dat er vossen en rosse woelmuizen aanwezig zijn, dat ondersteund wordt door het aanwezige biotoop dat geschikt is. De vos, rosse woelmuis en ree zijn vrijgesteld in de provincie Noord-Holland. Nader onderzoek naar de marterachtigen dient wel te worden uitgevoerd. Nader onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde (grondgebonden) zoogdieren is dan ook noodzakelijk.

Vleermuizen

Vleermuizen gebruiken spleten, kieren en holtes van bomen of donkere ruimtes in gebouwen als verblijfplaats. Dit is afhankelijk van de soort. Een verblijf jaarrond worden gebruik of een bepaalde periode van het jaar. Daarnaast gebruiken vleermuizen een netwerk van foerageergebieden en vliegroutes. Tijdens het veldbezoek is de potentie van de locatie voor vleermuizen onderzocht en is gelet op sporen. Tevens is onderzocht welke functie de locaties heeft voor vleermuizen.

Daarbij is gebruik gemaakt van de checklist van het huidige Vleermuisprotocol. Objecten/ elementen die geschikt worden geacht als verblijfplaats voor vleermuizen zijn beschermd middels de Wet natuurbescherming. Foeurageergebied en vliegroutes zijn alleen beschermd als deze essentieel zijn voor aanwezige vleermuizen.

De locatie wordt geschikt bevonden als foerageergebied, vliegroute en zomer-, kraam-, paar- en (massa)winterverblijfplaats met betrekking tot de groep van vleermuizen. Het restaurant wordt door openingen onder het dak, ruimte in de muren en mogelijkheid om in de garage te komen geschikt geacht voor verblijfplaatsen van vleermuizen. Ook het transformatorhuisje met een spleet tussen de muren en dakrand wordt geschikt geacht. Er zijn geen bomen aangetroffen die geschikt zijn voor verblijven. Omwonende gaven aan dat ze in de zomer regelmatig vleermuizen waarnemen in het plangebied. Het grasveld wordt als mogelijk foerageergebied gebruikt en de omliggende helling met bomen kunnen dienen als vliegroutes. Met het uitvoeren van de werkzaamheden wordt verwacht dat belangrijke verblijfplaatsen worden verstoord of zullen verdwijnen. Nader (jaarrond)onderzoek naar (gebouw bewonende) vleermuizen is noodzakelijk.

Amfibieën

Tijdens de veldronde zijn geen beschermde amfibieën waargenomen, deze worden wel verwacht. In het zuiden van het gebied staat ondiep water waar amfibieën gebruik van kunnen maken. Een stukje verderop, naast het restaurant, ligt een zandhoop. Deze combinatie maakt de locatie zeer aantrekkelijk voor de rugstreeppad. Ook komt uit onze bureaustudie dat de boomkikker in dichte nabijheid van het plangebied voorkomt. Gezien wij geen tot weinig vissen in het water verwachten, is dit water zeer geschikt voor de boomkikker. Ook de alpenwatersalamander en vinpootsalamander zijn niet uit te sluiten, gezien het water geschikt is als voortplantingsbiotoop en de achterliggende bosschage geschikt is als landbiotoop. Nader onderzoek naar de aanwezigheid van amfibieën is dan ook noodzakelijk.

Reptielen

Tijdens de veldronde zijn geen beschermde reptielen waargenomen, deze worden wel verwacht. Omwonende omschreven waarnemingen van een reptiel dat doet denken aan de zandhagedis. Dit wordt ondersteund door de geschiktheid van het terrein en door gevalideerde waarnemingen in de omgeving. De randen van het gebied met vele bomen en houtopstanden zijn tevens geschikt voor de Hazelworm. Nader onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde reptielen is dan ook noodzakelijk.

Vissen

Tijdens de veldronde zijn geen beschermde vissen waargenomen, deze worden ook niet verwacht. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen van vissen aangetroffen in het ondiepe water bij het grasveld. Ook zijn er geen tekenen van waterplanten waargenomen waardoor het onwaarschijnlijk wordt geacht dat er vissen zitten. Nader onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde vissen is dan ook niet noodzakelijk.

Ongewervelden

Tijdens de veldronde zijn geen beschermde ongewervelden waargenomen, deze worden ook niet verwacht. Wel zullen algemeen voorkomende soorten op de locatie voor kunnen komen en moet rekening worden gehouden met de zorgplicht. Nader onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde ongewervelden is dan ook niet noodzakelijk.

Planten en mossen

Tijdens de veldronde zijn geen beschermde planten/mossen waargenomen, deze worden ook niet verwacht. Doordat het gebied grotendeels onderhouden wordt, is het niet geschikt voor beschermde plantensoorten. Alleen aan de randen van het grasveld konden eventueel beschermde soorten voorkomen maar deze zijn niet waargenomen. Nader onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde planten/mossen is dan ook niet noodzakelijk.

Overzicht soortgroepen

In de onderstaande tabel staan de effecten en conclusies met betrekking tot nader onderzoek opgenomen per soortgroep.

Tabel 11: Beschrijving van de effecten.

Soortgroep	Beschrijving effecten	Conclusie
Broedvogels	Geen effect verwacht	Werken buiten het broedseizoen
Vogels met jaarond beschermde nesten	Negatief effect verwacht	Nader onderzoek benodigd
Zoogdieren	Negatief effect verwacht	Nader onderzoek benodigd
Vleermuizen	Negatief effect verwacht	Nader onderzoek benodigd
Amfibieën	Negatief effect verwacht	Nader onderzoek benodigd
Reptielen	Negatief effect verwacht	Nader onderzoek benodigd
Vissen	Geen effect verwacht	Geen nader onderzoek benodigd
Ongewervelden	Geen effect verwacht	Geen nader onderzoek benodigd
Planten en mossen	Geen effect verwacht	Geen nader onderzoek benodigd

5.3 Zorgplicht

Er bevinden zich naar alle waarschijnlijkheid meerdere niet beschermde soorten op het terrein. Voor deze soorten moet de zorgplicht in acht wordt gehouden.

De algemene zorgplicht volgens Wet Natuurbescherming houdt in dat:

- Een ieder voldoende zorg in acht neemt voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.
- De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, ook in het geval dat ze beschermd zijn en er een ontheffing of vrijstelling is verleend.

5.4 Conclusie nader onderzoek

Nader onderzoek is benodigd. Een voortoets en AERIUS berekening dient te worden uitgevoerd, vanwege het naastliggende Natura 2000 gebied. Er dient nader onderzoek te komen naar de aanwezigheid van vleermuizen, (kleine) marterachtige, buizerd, rugstreeppadden, boomkikkers, vinpootsalamanders en alpenwaterlandsalamanders, hazelwormen en zandhagedissen. De rosse woelmuis, ree en vos zijn vrijgesteld in de provincie Noord Holland. Voor de aanvang van de werkzaamheden dient wel een melding gemaakt te worden met het formulier vrijgestelde soorten en dienen er maatregelen te worden genomen om schade aan deze soorten te beperken. Zo dienen deze soorten een vluchtmogelijkheid te hebben en dienen de werkzaamheden in één richting uitgevoerd te worden. Het damhert heeft deze vrijstelling niet. Gezien de locatie van de waargenomen damherten, op de grens van het vakantiepark en het Natura 2000 gebied, wordt aangenomen dat deze herten voornamelijk in het Natura 2000 gebied leven en foerageren. Aangezien damherten een groot leefgebied hebben kan worden uitgesloten dat de werkzaamheden binnen het plangebied zullen leiden tot aantasting van verblijfplaatsen van de soort. Er is geen sprake van een overtreding van verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming omdat in de directe omgeving (het Natura 2000 gebied) veel alternatief leefgebied aanwezig is, waar deze dieren hoogstwaarschijnlijk een groot deel van de tijd verblijven. Wel dienen er maatregelen genomen te worden om verstoring van de herten door de werkzaamheden te voorkomen.

N.B. De resultaten van deze quickscan zijn een momentopname. Daarom kunnen veranderingen in de situatie binnen het plangebied of in de planvorming altijd leiden tot andere inzichten en daarmee tot wijziging van deze conclusies.

6 Referentielijst

6.1 Geraadpleegde bronnen

- <https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2020-01-01>
- <https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten>
- <https://www.google.nl/maps/preview>
- <https://www.waarneming.nl>
- <https://www.vleermuis.net>
- <https://www.ravon.nl>
- <https://www.zoogdiervereniging.nl>
- <https://www.vogelbescherming.nl>
- <https://www.sovon.nl>
- <https://www.quickscanhulp.nl/>
- <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/04/Lijst-nationaal-beschermde-soorten.pdf>
- <https://beschermdesoorten.nl/provinciale-vrijstellingen>

7 Fotobijlage

7.1 Fotobijlage

Onderstaand zijn de relevante foto's opgenomen, die gemaakt zijn tijdens het veldbezoek.

Afbeelding 4: Zuidkant receptie.



Afbeelding 5: Situatietekening oud



Afbeelding 6: Situatietekening nieuw



Afbeelding 7: Opening onder de dakrand.



Afbeelding 8: Uitwerpselen van een ree



Afbeelding 9: Ruimte onder het restaurant.



Afbeelding 10: Sporen van een ree.




Afbeelding 11: Opening onder de dakrand.



Afbeelding 12: Ruimte bovenaan de roldeur waardoor een opening naar de garage ontstaat.



Afbeelding 13: Opening onder de dakrand.



Afbeelding 14: Losse plank die toegang geeft tot de ruimte tussen de muur.



Afbeelding 15: Losse plank die toegang geeft tot de ruimte tussen de muur.



Afbeelding 16: Opening onder de dakrand.



Afbeelding 17: Ruimte onder de aanbouw van het restaurant.



Afbeelding 18: Sporen van een ree.



Afbeelding 19: Ondiep water



Afbeelding 20: Dierenpad



Afbeelding 21: Dierenpad



Afbeelding 22: Overgangsgebied, kruipelhout, geschikt voor marterachtige.



Afbeelding 23: Sporen van een ree.



Afbeelding 24: Overgangsgebied, kruipelhout, geschikt voor marterachtige.



Afbeelding 25: Mogelijk omval risico.



Afbeelding 26: Dierenpad



Afbeelding 27: Afdruk van ree jong.



Afbeelding 28: Oud ekster nest.



Afbeelding 29: Buizerd nest.



Afbeelding 30: Damhert



Afbeelding 31: Damhert



Afbeelding 32: Damherten



Afbeelding 33: Damherten



Afbeelding 34: Sporen van een damhert.



Afbeelding 35: Mogelijk marterachtige



Afbeelding 36: Opening in de brgroeiing achter het verlaten huisje.



Afbeelding 37: Toiletgebouw



Afbeelding 38: Transformerhuisje



Afbeelding 39: Spleet tussen de muur en dakrand.



Afbeelding 40: Uitwerpselen van een damhert.



Afbeelding 41: Zwembad



Afbeelding 42: Mogelijk hol van een kleine marterachtige.



Afbeelding 43: Gat in de muur van het verlaten huisje.



Afbeelding 44: Verlaten huisje.



Afbeelding 45: Overgebleven bouw materiaal wat geschikt is voor marterachtigeverblijfplaatsen.



Afbeelding 46: Hol onder een boom naast het grasveld.



Afbeelding 47: Overgangsgebied, kruipelhout, geschikt voor marterachtige.



Afbeelding 48: Oostkant receptie.



Afbeelding 49: Oostkant receptie.

