

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] <[REDACTED]>  
**Verzonden:** woensdag 23 februari 2022 14:24  
**Aan:** [REDACTED]; PostbusODNHN  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Adviesverzoek OD NZKG: Zaak 10522037 - OLO-6065881 - H 2781 - Provincie Noord-Holland - adviesverzoeken Wet Natuurbescherming (OD NHN) - Stikstofdepositie Aeriusberekening  
**Bijlagen:** Aerius\_berekening\_22-02-2022\_pdf.pdf; Stikstofdepositie\_D9\_22-02-2022\_pdf.pdf

[REDACTED]

Vorige week is het standpunt van GS Noord-Holland duidelijk geworden dat het inzetten van de noodstroomaggregaten bij een calamiteit/stroomuitval dient te worden meegenomen in de Aerius-berekening. Hierop is aan Microsoft gevraagd om zo reëel mogelijk in te (laten) schatten hoe vaak een stroomstoring plaatsvindt en er emissies door het gebruik van de generatoren optreden en dit in beeld te brengen in een AERIUS-berekening.

Op 23-02-2022 hebben wij van Microsoft een herziene Onderzoek stikstofdepositie Datacenter AMS13 en AMS14 en Aeriusberekening ontvangen.

Graag ontvangen wij advies over deze rapporten. Met name de onderbouwing dat het gebruik van de noodstroomaggregaten geen effecten heeft op de Natura 2000-gebieden waardoor geen Wnb-vergunning noodzakelijk zal zijn.

In verband met de procedure omgevingsvergunning en de politieke gevoeligheid van dit dossier wordt gevraagd om het adviesverzoek met spoed te behandelen.

Wij verzoeken u om ons binnen 5 werkdagen na verzending van deze mail te adviseren. Indien u vragen hebt over deze mail of de inhoud van het adviesverzoek kunt u zich tot mij wenden in reply op deze e-mail of via telefoonnummer [REDACTED].

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]  
Telefoonnummer: [REDACTED]  
Vergunningverlener  
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Via de onderstaande verwijzing is het mogelijk om (meerdere) documenten in één keer toe te voegen aan het dossier via een van tevoren ingevulde webformulier:  
['webformulier'](#)

Het zaaknummer dat u op dat formulier gevraagd wordt op te geven is: 10522037  
Dit zaaknummer wordt automatisch voorgevuld indien u gebruik maakt van bovenstaande link. Indien er bij ons een OLO-nummer van deze aanvraag bekend is, zal deze eveneens voorgevuld worden.

Via de onderstaande verwijzing is het mogelijk documenten te bekijken en toe te voegen aan het dossier (de verwijzing is te gebruiken tot 24-08-2022):  
<https://mazardloket.odnzk.nl/mazard/!verwijzing?mRef=mzrdrefitxgdippbjju770qv9bs2a7bp2c17a7jo08ft6i0ferdrzm>

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan:  
mzrdrefitxgdippbjui770qv9bs2a7bp2c17a7jo08ft6i0ferdrzm