

**Van:** [REDACTED] <[REDACTED]@fasebv.nl>

**Verzonden:** 23-08-2021 09:36

**Aan:** [REDACTED] <[REDACTED]@odnhn.nl>

**Onderwerp:** Re: Tinq Keern 193 Zwaag

Geachte [REDACTED],

In de bijlage stuur ik het certificaat van het DRII systeem. Tevens stuurde de onderhoudsfirma de volgende opmerking:

*Om aan te geven dat het een EU stage 2 systeem betreft , zit er op de dispenser het CECOD VR2 symbol .*



---

Deze symbolen zijn aanbracht links boven het telwerk (zie bijlage voor een foto).

M.b.t de aanpassing van de ontluchting heb ik doorgekregen dat er alleen een installatiecertificaat beschikbaar is. Dat is het bewijs dat de installatie is aangepast naar de huidige BRL richtlijnen. Onderdeel daarvan is het aanpassen van de ontluchtingsleidingen (indien nodig). Voorheen zaten de ontluchtingen van tanks vaak op 1 leiding. Tijdens een tankkeuring wordt dit nu aangepast naar een aparte ontluchting voor diesel en een aparte voor benzine.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,



**Fase Facility Services B.V.**

[REDACTED]  
Senior medewerker Wet & Regelgeving  
Technical & Logistical Service Center

[REDACTED] - [REDACTED] - tel: [REDACTED] (optie 2)

---

Geachte [REDACTED],

Bedankt voor de informatie, maar ik wilde graag wat meer weten.

- art 3.20 Lid 4 Een EU-systeem voor dampretour fase-II:

a.is voorzien van een keurmerk waaruit blijkt dat het is goedgekeurd overeenkomstig de bij ministeriële regeling aangewezen testprocedure voor dampretour fase-II door een keuringsinstantie, welke daartoe door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd op grond van **NEN-EN-ISO/IEC 17020**. Heeft u documenten voor mij waaruit blijkt dat **de gebruikte vulpistolen zijn voorzien van een dergelijk keurmerk.**

Zou u voor mij bij de firma Van den Hoek de documenten op willen vragen waaruit blijkt dat inderdaad, door hen, de ontluuchtingsleidingen zijn aangepast tijdens de hercertificering van de tanks.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

[Redacted name]

Toeziethouder



.....  
**Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)**

T [Redacted] | [Redacted]  
E [Redacted]@odnhn.nl  
W www.odnhn.nl  
.....

**Van:** [Redacted] <[Redacted]@fasebv.nl>  
**Verzonden:** donderdag 19 augustus 2021 13:20  
**Aan:** [Redacted] <[Redacted]@odnhn.nl>  
**Onderwerp:** Re: Tinq Keern 193 Zwaag

Geachte [Redacted],

Excuus, ik denk dat ik uw mail over het hoofd heb gezien.

Het tankstation is voorzien van dampretour fase II die voldoet aan de geldende normen. De conformiteit en werking worden elke drie jaar gecontroleerd. In de bijlage stuur ik het laatste rapport.

Als de ontluuchting is aangepast dan moet dit met de tankkeuring zijn uitgevoerd. Die is

uitgevoerd door Van den Hoek Installatietechniek BV. In de bijlage stuur ik u het installatiecertificaat.

Mocht u nog vragen hebben, dan verneem ik het graag.

Met vriendelijke groet,



**Fase Facility Services B.V.**

■■■■■ ■■■■■

Senior medewerker Wet & Regelgeving

Technical & Logistical Service Center

■■■■■ - ■■■■■ ■■■■■ - tel: ■■■■■ (optie 2)

---

**Van:** ■■■■ ■■■■■ <■■■■■@odnhn.nl>

**Verzonden:** donderdag 19 augustus 2021 13:08

**Aan:** ■■■■ ■■■■■ <■■■■■@fasebv.nl>

**Onderwerp:** RE: Tinq Keern 193 Zwaag

Geachte ■■■■ ■■■■■,

Voor mijn vakantie had ik u onderstaande mail gestuurd over het Tinq tankstation aan het Keern in Zwaag. Zou ik van u antwoord op de betreffende vragen kunnen krijgen.

Met vriendelijke groet,

■■■■■ ■■■■■

**Van:** ■■■■ ■■■■■

**Verzonden:** dinsdag 13 juli 2021 16:28

**Aan:** ■■■■ ■■■■■ <■■■■■@fasebv.nl>

**Onderwerp:** RE: Tinq Keern 193 Zwaag

Geachte ■■■■ ■■■■■,

We hebben een klacht gekregen over het tankstation van Tinq aan het Keern 193 in Zwaag. Men ruikt benzinedampen.

Ik heb daarom de volgende vragen;

Ik wil graag weten of wordt voldaan aan

- Artikel 3.20 Activiteitenbesluit. Is het debiet van lichte olie meer dan 500 kubieke meter per jaar ? Zo ja vindt het afleveren van lichte olie aan motorvoertuigen voor het wegverkeer plaats via een EU-systeem voor dampretour fase-II ?
- art 3.20 Lid 4 Een EU-systeem voor dampretour fase-II:  
a. is voorzien van een keurmerk waaruit blijkt dat het is goedgekeurd overeenkomstig de bij ministeriële regeling aangewezen testprocedure voor dampretour fase-II door een keuringsinstantie, welke daartoe door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd op grond van NEN-EN-ISO/IEC 17020. Heeft u documenten voormij waaruit blijkt dat de gebruikte vulpistolen zijn voorzien van een dergelijk keurmerk.
- Art 3.20 lid 5 Een EU-systeem voor dampretour fase-II wordt ten minste eenmaal per jaar op de goede werking gecontroleerd overeenkomstig de testprocedure, bedoeld in het vierde lid, onder a, door een onafhankelijke inspectie-instelling of ten minste eenmaal per drie jaar wanneer een automatisch bewakingssysteem is geïnstalleerd. Heeft u van de laatste inspectie het document voor mij.
- artikel 4.15 activiteitenregeling. De ontluchtingsleidingen zijn aangepast. Ik wil graag weten of dit door een persoon is gedaan die conform de BRL K903 is gecertificeerd is gedaan.

Ik zie de documenten graag tegemoet zodat ik mogelijk een oordeel kan geven of de klacht terecht is of niet.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

[Redacted name]

Toezichthouder



.....  
**Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)**

T [Redacted] | [Redacted]  
E [Redacted]@odnhn.nl  
W www.odnhn.nl

.....

**Van:** [REDACTED] <[REDACTED]@fasebv.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 9 juli 2021 10:24  
**Aan:** [REDACTED] <[REDACTED]@odnhn.nl>  
**Onderwerp:** Re: Tinq Keern 193 Zwaag

Goedemorgen [REDACTED],

Als u informatie wilt hebben m.b.t. dit onderwerp kunt u bij ons terecht. Ik zie uw vragen tegemoet.

Met vriendelijke groet,



**Fase Facility Services B.V.**

[REDACTED]

Senior medewerker Wet & Regelgeving  
Technical & Logistical Service Center

[REDACTED] - [REDACTED] - tel: [REDACTED] (optie 2)

---

**Van:** [REDACTED] <[REDACTED]@odnhn.nl>  
**Verzonden:** donderdag 8 juli 2021 21:10  
**Aan:** [REDACTED] <[REDACTED]@fasebv.nl>  
**Onderwerp:** Tinq Keern 193 Zwaag

Geachte [REDACTED], beste [REDACTED],

Als ik wat informatie wil (ivm een geurklacht) van het Tinq tankstation aan het Keern 193 in Zwaag kan ik dat bij u opvragen of moet ik dat via een andere weg doen ?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

**Van:** [REDACTED] <[REDACTED]@fasebv.nl>  
**Verzonden:** maandag 4 januari 2021 17:05  
**Aan:** [REDACTED] <[REDACTED]@odnhn.nl>

**Onderwerp:** Re: monitoring grondwater TinQ Dorpsstraat 3 Akersloot

Geachte [REDACTED],

Uiteraard is het ook ons uitgangspunt om de vloeistofdichte vloer in goede staat te houden. Elk jaar worden er controles (en indien nodig herstel) uitgevoerd conform de eisen uit het Activiteitenbesluit. In de bijlage stuur ik u de rapporten van de vloeistofdichte vloer (van de meeste recente controle). Tevens stuur ik het laatste rapport van de grondwaterbemonstering.

Uit de mail van [REDACTED] begrijp ik dat de laatste resultaten (uit 2020) nog niet zijn beoordeeld. Tijdens deze laatste controle zijn de resultaten voldoende gebleken. Is het dan alsnog nodig om de monitoring elk half jaar uit te voeren?

Ik zie uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,



**Fase Facility Services B.V.**

[REDACTED]

Senior medewerker Wet & Regelgeving

Technical & Logistical Service Center

[REDACTED] - [REDACTED] - tel: [REDACTED] (optie 2)

---

**Van:** [REDACTED] <[REDACTED]@odnhn.nl>

**Verzonden:** maandag 4 januari 2021 15:51

**Aan:** [REDACTED] <[REDACTED]@fasebv.nl>

**Onderwerp:** FW: monitoring grondwater TinQ Dorpsstraat 3 Akersloot

Geachte [REDACTED],

Mijn collega van de afdeling bodem geeft aan dat de monitoring halfjaarlijks moet plaatsvinden vanwege de overschrijding van grenswaarden. Is dit toevallig al gedaan ? En zou u dit anders in gang willen zetten ?

Zou u mij tevens de verklaring van vloeistofdichtheid van de vloer en de jaarlijkse inspectie kunnen toesturen ?

Ik zie uw reactie tegemoet.

Mvgr [redacted]

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** maandag 2 november 2020 10:04

**Aan:** [redacted] <[redacted]@odnhn.nl>

**Onderwerp:** RE: monitoring grondwater TinQ Dorpsstraat 3 Akersloot

[redacted],

De analyses van het grondwater bij TinQ Dorpsstraat 3 Akersloot van 3 oktober 2019 zijn verbeterd ten opzichte van de meting van 22 juni 2019.

Toch zijn er nog kleine overschrijdingen van de streefwaarde voor xylenen 0,21 microgram per liter (was 0,49 microgram per liter) en naftaleen 0,029 microgram per liter (0,036 microgram per liter).

Streefwaarde xylenen is 0,2 microgram per liter en voor naftaleen is dat 0,01 microgram per liter. Het blijft dus zaak schoon te werken en de vloestofdichte vloer te checken op gebreken zodat de waarden nog verder dalen! Overschrijding benzeen is nu gedaald naar streefwaarde! EBTE is nog steeds ruim boven de risicowaarde van 15 microgram per liter aangetroffen maar wel gedaald van 52 naar 32 microgram per liter. MBTE is nu aangetroffen ruim onder de risicowaarde van 15 microgram per liter namelijk 6,1 microgram per liter.

Samenvattend kan worden gesteld dat de situatie is verbeterd ten opzichte van de meting op 22 juni 2019. Wel blijft het zaak schoon te werken en de vloestofdichte vloer en installatie te controleren op de goede werking!

Per saldo voldoet het resultaat van de meting nog niet aan de eisen en is het zaak de monitoring halfjaarlijks te doen totdat de waarden aan de eisen voldoen!

*Met vriendelijke groet,*

[redacted]

Adviseur Bodem



.....  
**Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)**

T [redacted] | [redacted]

E [redacted]@odnhn.nl

W [www.odnhn.nl](http://www.odnhn.nl)

Aanwezig ma-di-wo-do-vr  
.....

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** dinsdag 15 september 2020 14:10

**Aan:** [REDACTED]

**Onderwerp:** monitoring grondwater TinQ Dorpsstraat 3 Akersloot

**Urgentie:** Hoog

[REDACTED],

De monitoringsronde van 28 juni 2019 laat overschrijdingen zien voor maar liefst 5 stoffen. Dit kan duiden op defecten zoals bijvoorbeeld in de vloeistofdichte vloer, plasvorming en afwezigheid van voegvullingsmassa. Het gaat om de stoffen benzeen, xylenen, naftaleen, MBTE en EBTE. Dit is aanleiding voor een inspectie van de vloeistofdichte vloeren en de installatie en overleg met de eigenaar/uitbater voor het afspreken van een aanpak voor het terugdringen van deze te hoge waarden! Tevens zal daartoe de intensiteit van de bemonstering van peilbuis 1 moeten worden geïntensiveerd. Uiterlijk 1 december 2020 dienen de herbemonsteringsresultaten van peilbuis 1 in ons bezit te zijn. Maar wellicht zijn die resultaten al bekend in het kader van de jaarlijkse monitoring 2020.

Op basis daarvan zal worden bekeken op extra maatregelen nodig zijn in het kader van de zorgplicht artikel 13 Wet bodembescherming juncto artikel 1.1.a Wet milieubeheer.

Om te beginnen is het nodig dat de uitbater alles in het werk stelt om de installatie en de vloeren op orde te hebben! Verder is het zaak dat de voertuigen netjes worden afgetankt en dat geen brandstof wordt gemorst. Ook al mocht enige brandstof worden gemorst dient de installatie en de vloeren dit feitelijk schoon op te vangen!

*Met vriendelijke groet,*

[REDACTED]

Adviseur Bodem



.....  
**Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)**

T [REDACTED] | [REDACTED]  
E [REDACTED]@odnhn.nl  
W www.odnhn.nl

Aanwezig ma-di-wo-do-vr  
.....

=====  
=====  
===== Disclaimer OD NHN: Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en mag niet worden gedeeld zonder toestemming van de zender. Als dit bericht verkeerd verzonden is, wilt u dan de zender daarover informeren? Doorsturen, openbaar maken, vermenigvuldigen of anderszins verstrekking van deze informatie aan derden is alleen met toestemming van de zender toegestaan.

=====

=====

=====

===== Disclaimer OD NHN: Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en mag niet worden gedeeld zonder toestemming van de zender. Als dit bericht verkeerd verzonden is, wilt u dan de zender daarover informeren? Doorsturen, openbaar maken, vermenigvuldigen of anderszins verstrekking van deze informatie aan derden is alleen met toestemming van de zender toegestaan.

=====

=====

===== Disclaimer OD NHN: Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en mag niet worden gedeeld zonder toestemming van de zender. Als dit bericht verkeerd verzonden is, wilt u dan de zender daarover informeren? Doorsturen, openbaar maken, vermenigvuldigen of anderszins verstrekking van deze informatie aan derden is alleen met toestemming van de zender toegestaan.

=====

=====

===== Disclaimer OD NHN: Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en mag niet worden gedeeld zonder toestemming van de zender. Als dit bericht verkeerd verzonden is, wilt u dan de zender daarover informeren? Doorsturen, openbaar maken, vermenigvuldigen of anderszins verstrekking van deze informatie aan derden is alleen met toestemming van de zender toegestaan.

=====

---